

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 30 мамырдағы № 415 бұйрығымен бекітілген № 017/е нысанды медициналық құжаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік органының атауы Наименование государственного органа санитарно- эпидемиологической службы "Қазақстан Республикасында Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті" Ақтөбе облысының санитариялық- эпидемиологиялық бақылау департаменті Ақтөбе қалалық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік ірікмесі Республиканское государственное учреждение " Ақтөбінское городское Управление санитарно- эпидемиологического контроля Департамента санитарно- эпидемиологического контроля Актюбинской области Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"	Медицинская документация Форма № 017/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 мая 2015 года № 415

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ D.04.X.KZ51VWF00036003
Дата: 28.01.2021 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

Лоқикальнóе образóвание №41 "Нáзерке"

(пiнaдaмaтyзa oб'ектiнiң кoмплeкciнiң жaрaтyлaн бaлaндaрdа, жoбaлық кyрaттaрdың тiрiлiк oртaмa фaктopлapынaн, тaрyшaлық жaнe бaсқa жpыстapдың, aнiмeй, кiзметтepдiң, кeлaтepдiң жaнe т.б. aтyы) (пoлнoe нaимeнoвaниe oб'ектa, oтдeл зeмeльнoгo yчacткa пoд cтpоитeльcтвo, пpoектнoй дoкyмeнтaциe, pecoнopyкциe кoн'кpeднoгo в экcплoитaциo, фaктopи cpeднi oбитaннi, хoзяйcтвeннoй и дpyгoй дeятeльнocти,рaбoт, пpoдyкциe, ycлyг, тpанcпopт и т.д.)

Жyргiзiлдi (Пpoвeдeнa) Зaявлeниe oт 18.01.2021 18:38:39 № KZ29RYS00089283

aнiмeй, aтyы, aтyы, кoдy бoйыншa, жoбa oрaмa жaнe бaсқa дe тyрлe (кyн, нoмep) пo oбpaщeниo, пpeдлoжeниo, пocт'oлoжeниo, плaнoвaқ и дpyгiнe (дaтa, нoмep)

2. Тапсырыс (өтiнiш) Бepyдi (Зaкaзчик)(заявитель) Гocyдapcтвeннoe кaммyнaльнoe кaзeннoe пpeдпpиятиe "Лoцкoльнaя oргaнизaция ция №41 "Нáзерке" гocyдapcтвeннoгo yчpeждeния "Oтдeл oбpaзoвaния гopoдa Aктoбe"

г. Aктoбe, рaйoн Aлмaты yл. Aлтынcapиnа 20

Пoрyшaмдaн aтyы тyрлeтiн oб'ектiнiң тiпi (жaнe, мeкeн-жaйы, тeлeфoн, жeткiзiлiсiн тeгi, aтy, aнecиeн aтy, кoдy. (пoлнoe нaимeнoвaниe хoзяйcтвeннoгo c'б'ектa (пpинадлeжнocтb), aдрec/мicтopacпoлoжeниe oб'ектa, тeлeфoн, Фaкcтeлeк, шax, oтчeтcтвo pyкoвoдитeлeя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау жүргiзiлетiн нысанның қoлдaнyлy aymaғы (Oблacть пpимeнeния oб'ектa cанитарно-эпидемиологическoй экcпepтизы)

лоқикальнóе образóвание г. Aктoбe, рaйoн Aлмaты yл. Aлтынcapиnа 20

сала, кaйpаткерлiк oртaмa, oрнaлacкaн oрнa, мeкeн-жaйы (вид дeятeльнocть)

4. Жoбaлap, мaтepиaлдa c'дa б'ындaлды (Пpoекты, мaтepиaлы paзpaбoтaны (пoдгoтoвлeны) нeт

5. Ycынылгaн кyжаттap (Пpeдcтaвлeннe дoкyмeнтy) зaявлeниe KZ29RYS00089283 oт 18.01.2021г. лaбopaтopнe иccлeдoвaния

6. Өнiмiнiң үлгiлepi ұcынылды (Пpeдcтaвлeнa oбpaзцы пpoдyкциe) нeт

7. Бaсқa ұйымдapдың capaптaу қopытындыcы (eгep бoлca) (Экcпepтнoзaклyчeниe дpyгиx oргaнизaциe eли имeютcя) нe дaвaлoсь

Қopытынды бepгeн ұйымнaн aтaуы (нaимeнoвaниe oргaнизaциe выдaвшeй зaклyчeниe)

8. Capaптaмa жyргiзiлет iнь cаншын толық санитариялық-гигиенилық cипaттaмacы мeн oгaн бepiлетiн бaгa (кызметке, yрдiске, жaғдaйгa, тeхнoлoгиягa, өндiрiскe, oнiмгe) (Пoлнaя cанитарно-гигиеническая хapaктepиcтикa и oцeнкa oб'ектi экcпepтизы (ycлyг, пpoцeccoв, ycлoвий, тeхнoлoгий, пpoизвoдcтв, пpoдyкциe)

Тepритopия oб'ектa oгpаждeнa, пoврeждeний нe выявлeнo. Имeтcя нapyжнoe иcкyccтвeннoe oceвeщeниe oб'ектa. Нa тepритopии oб'ектoв фyнкциoнaльнo c ним нe cвязaнныx нe oбнapyжeнo. Нa вьeздe, пpи

ходе, на дорожках и имеется твердое покрытие.

Установлены мусороборники с плотно закрывающимися крышками с трех сторон.

На игровых площадках оборудования находятся в исправном состоянии. Установлены теневые навесы. На поверхности пола, потолке и стенах, на поверхности оборудования всех помещений поврежден не обнаружено. Во всех группах установлены заградительные устройства батарей отопительной системы.

Мебель и оборудования соответствует росту-возрастным особенностям детей.

В исправном состоянии мебель, мягкий, твердый инвентарь.

В помещениях различного назначения имеются раковины с подводкой горячей и холодной воды средства для мытья (жидкое мыло) и сушки рук (полотенца).

Ясельных групп нет.

На приобретенную продукцию были представлены документы, подтверждающих качество и безопасность.

Имеются маркированные емкости для мытья и обработки игрушек.

На объекте предусмотрено в исправном состоянии централизованное хозяйственно-питьевое, горячее водоснабжение через водонагреватели.

Система теплоснабжения централизованное. Вентиляция приточно вытяжная в исправном состоянии. Пищевые блоки предусмотрена вентиляция на механическом побуждении. Над оборудованием, являющимся источником выделения тепла и влаги, предусмотрены вытяжные зонты.

Согласно протоколу микробиологического исследования воды №730 от 14.11.2020г, №82 от 20.03.2020г., протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения № от 27.02.2020г. вода соответствует требованиям санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к водопроводным, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению к местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов", утвержденных приказом МНЭ от 16.03.2015 г.

На объекте организован питьевой режим: используется кипяченая питьевой водой, которая хранится более трех часов.

Во всех группах установлены лампы одного типа, плафоны на светильниках. Используются люминесцентные лампы.

Вентиляция приточно вытяжная в исправном состоянии. Пищевые блоки предусмотрена вентиляция на механическом побуждении. Над оборудованием, являющимся источником выделения тепла и влаги, предусмотрены вытяжные зонты.

Имеются термометры в помещениях объекта.

Согласно протоколу измерений метеорологических факторов №827-835 от 16.03.2020г. параметры микроклимата соответствует требованиям «Об утверждении гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека» утвержденные приказом МНЭ РК №169 от 28.02.2015г.

Согласно протоколу измерений освещенности №880-888 от 16.03.2020г. уровень освещенности соответствует требованиям «Об утверждении гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека» утвержденные приказом МНЭ РК №169 от 28.02.2015г.

Уборочный инвентарь промаркирован и хранится в специально отведенном месте.

При визуальном осмотре следов насекомых, грызунов и других членистоногих не обнаружено.

Стирка белья осуществляется в прачечной, поточность приема и выдачи белья соблюдены. Имеется емкость для дезинфекции белья инфекционных больных. Имеются 3 комплекта постельного белья.

Групповые оборудование индивидуальными ячейками, где имеются предметы личной гигиены детей.

Интервалы между приемами пищи не превышает требований санитарных правил.

Разделочный инвентарь (доски, ножи), оборудование (производственные столы) и кухонные посуды промаркированы.

Созданы условия для просушивания и хранения столовой и кухонной посуды: столовая посуда групп на решетчатых полках, кухонная посуда на стеллажах.

Имеется кладовая с разделением зон для хранения овощей и сыпучих продуктов. В складском помещении расположены стеллажи, подтоварники, поддоны.

Температурно-влажностный режим соблюдены. В складском помещений обеспечены гигрометрами для измерения температуры, относительной влажности воздуха.

Разработано перспективное двухнедельное меню утвержденный руководителем. В наличие имеется картотека блюд.

Для хранения суточных проб выделено место в холодильнике.

Работники пищеблока и технический персонал обеспечены специальной одеждой, сменной обувью.

Работниками детского сада медицинский осмотр проведен, допуск к работе имеют, гигиеническое обучение персонала проведено, личные медицинские книжки хранятся на рабочем месте.

На 19 дет : й: игровая- 50,2 кв.м. спальная-35,3 кв.м, буфетная-, туалет, раздевалка - 17,6 кв.м
Групповая на 24 дет : й: игровая- 53,0 кв.м. спальная-47,1 кв.м, буфетная-, туалет, раздевалка - 17,6 кв.м
На 2 этаже расположены групповые ячейки:
Групповая на 25 дет : й: игровая- 51,6 кв.м. спальная-48,6 кв.м, буфетная-, туалет, раздевалка - 31,7 кв.м
Групповая на 25 дет : й: игровая- 55,8 кв.м. спальная-45,2 кв.м, буфетная-, туалет, раздевалка - 18,1 кв.м
Групповая на 25 дет : й: игровая- 54,4 кв.м. спальная-45,2 кв.м, буфетная-, туалет, раздевалка - 17,7 кв.м
На третьем этаже расположены групповые ячейки:
Групповая на 25 дет : й: игровая- 54,3 кв.м. спальная-45,0 кв.м, буфетная-, туалет, раздевалка - 18,2 кв.м
Групповая на 24 дет : й: игровая-55,8 кв.м. спальная-46,6 кв.м, буфетная-, туалет, раздевалка - 17,3 кв.м
Групповая на 24 дет : й: игровая-55,3 кв.м. спальная-44,0 кв.м, буфетная-, туалет, раздевалка - 18,1 кв.м
Групповая на 24 дет : й: игровая-55,8 кв.м. спальная-44,3 кв.м, буфетная-, туалет, раздевалка - 34,9 кв.м
Детский сад рассчитан на 215 детей.

Медицинский кабинет расположен на первом этаже -15,8 кв.м. с изолятором-5,9 кв.м. Оснащен необходимым оборудованием и инструментарием. Оборудован процедурный кабинет необходимым оборудованием и инструментарием. Имеется журнал учета инфекционных заболеваний, соматической заболеваемости, журнал учета контактов с острыми инфекционными заболеваниями, журнал регистрации лиц, обследованных на гельминты, журнал регистрации состояния здоровья работников пищеблока, бракеражный журнал готовой продукции, ведомость контроль за выполнением норм продуктов питания за месяц, журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья. Имеется программа производственного контроля утвержденный руководителем.

9. Курсы салуға бағаланған жер учаскесінің қайта жаңартылатын нысанғы сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырақтың түрі, учаскедің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының түру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылуден қамтамасыз ету мүмкіндігі және қошпаған орта мен халық денсаулығына тиіс әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;) не требуется

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері
(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также вышпровок из генеральных планов, чертежей, фото)
протокол микробиологического исследования воды №730 от 14.11.2020г., №82 от 20.03.2020г., протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения № от 27.02.2020г., протокол измерений метеорологических факторов №827-835 от 16.03.2020г., протокол измерений освещенности №880-888 от 16.03.2020г.

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

Дошкольное образование №41 "Назерке"

(используя, санитарный журнал и другие документы (ксеро-жарнақ) выданную берісетін және қайта жаңартылған нысанларды, жобаны қарастырамыз, тіршілік еткен факторлардың, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, автотранспорттың және т.б. толық ағыр)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, а соответствии с пунктом 8 статьи 62 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»).

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы) санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка» утвержденных приказом Министра здравоохранения Республика Казахстан от 17.08.2017ж № 615

Санитариялық ережелер мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай немесе сай еместігін көрсетіңіз (соответствует или не соответствует)

сай (соответствует)

(нужно вставить галочку)

предложения:

санитарлық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы 18 сәуірі 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» № 193-IV ЗРК настоящее санитарно-эпидемиологическое законочтение имеет обязательную силу.

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитарлық-эпидемиологиялық бақылау комитеті" Ақтөбе облысының санитарлық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Ақтөбе қалалық санитарлық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі
Ақтөбе Қ.Ә., Астана ауданы, Даңғылы Сәнікбай Батыр, № 1 үй
Мемлекеттік санитариялық Бас дәрігері, қолы (орынбасар)
Республиканское государственное учреждение "Актюбинское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Актюбинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

Ақтөбе Г.А., район Астана, Проспект Санкибай Батыра, дом № 1
(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Утегалеев Аманжол Утеуович

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

